

					GLOBAL GEOLOGIA S.C. Biskupice 115, 32-020 Wieliczka BIURO@GLOBALGEOLOGIA.PL WWW.GLOBALGEOLOGIA.PL					Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych - wg PN-81/B-03020					Tab. 1				
<i>Miejscowość: Kraków, al. Mickiewicza 30, dz. nr ewid. 19/47</i>		BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEWIAZCE KOMPLEKSU BUDYNKÓW B1-B4																	
Gmina: m. Kraków																			
Powiat: m. Kraków																			
Województwo: małopolskie																			
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Symbol (wg pkt. 1.4.6)	Stan gruntu		Wilgotność naturalna [%]	Gęstość objętościowa [t/m³]	Kąt tarcia wewnętrznego [°]	Spójność [kPa]	Moduły		Wskaźnik skonsolidowania	Współczynnik materiałowy (wg pkt. 3.2)							
			Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności					pierwotnego odkształcenia [MPa]	edometryczny ścisłości pierwotnej [MPa]									
			$I_D^{(n)}$	$I_L^{(n)}$					$E_0^{(n)}$	$M_0^{(n)}$									
I	nN	Nasypy antropogeniczne, nienośne. Nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych																	
II	Ps	-	0,45	-	w-14 nw-22	w-1,85 nw-2,00	32,7	-	73	86	0,90	1 ± 0,10							

w-wilgotny, nw-nawodniony

Opracowała: mgr inż. Katarzyna Rogowska