

OŚWIETLENIE

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KATALOGOWYCH

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane i zamocowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także wytycznymi producenta.

Dokładna lokalizacja do ustalenia w trakcie nadzorów autorskich na etapie budowy.


Odcienie kolorów sprzętów i urządzeń wskazanych w kartach katalogowych, na rysunkach oraz w kartach pomieszczeń należy uzgodnić w trakcie nadzorów autorskich z Architektem na podstawie próbek.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomocniczych i mokrych należy stosować oprawy oświetleniowe dostosowane do użytkowania w tych pomieszczeniach, tj o minimalnej klasie szczelności IP44.


Oprawa sufitowa

Zasilanie: ~230 V Materiał: aluminium – biały, szkło – biały mleczny Wymiary: Ø600x130 mm Źródło światła: LED 37W, 1750 lumenów, 3000 K (barwa ciepła) Lampa sprzedawana jest bez żarówek.
Pomieszczenie: 2.1 – 3 sztuki; 2.2 – 2 sztuki; 2.4 – 1 sztuka; 2.5 – 2 sztuki; 2.6 – 1 sztuka; 2.9 – 2 sztuki; 2.10 – 1 sztuka
Ilość: 12 sztuk


OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIE	PROJEKT WNĘTRZ	KARTY KATALOGOWE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Oprawa sufitowa kuchenna wisząca	
	
Zasilanie: ~230 V Materiał: aluminium - biały Wymiary: 935x200 mm Źródło światła: 2x T8 LED 39W, IP20, 1500 lumenów, 3000K (biała ciepła) Lampa sprzedawana jest bez żarówek.	
Pomieszczenie: 2.2 – 1 sztuka; 2.7 – 1 sztuka	
Ilość: 2 sztuki	


OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIE	PROJEKT WNĘTRZ	KARTY KATALOGOWE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Kinkiet kuchenny	
	
Zasilanie: 230 V Materiał: aluminium - biały Wymiary: 935x85 mm Źródło światła: T8 LED 16 W, IP20, 1500 lumenów, 3000K (biała ciepła) Lampa sprzedawana bez żarówek.	
Pomieszczenie: 2.2 – 1 sztuka; 2.7 – 1 sztuka	
Ilość: 2 sztuki	

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY	INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTICZA IM. STANŚŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIE	PROJEKT WNĘTRZ	KARTY KATALOGOWE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Oprawa sufitowa łazienkowa	
	
Zasilanie: ~230 V Materiał: metal, szkło – biały mleczny Wymiary: 190x65 mm Źródło światła: LED 12W, IP44, 1100lm, 3200K Lampa sprzedawana bez żarówek.	
Pomieszczenie: 2.3 – 1 sztuka; 2.8 – 1 sztuka	
Ilość: 2 sztuki	

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIE	PROJEKT WNĘTRZ	KARTY KATALOGOWE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Kinkiet łazienkowy	
	
Zasilanie: ~230 V Materiał: aluminium - biały Wymiary: 900x80x45 mm Źródło światła: LED 24W, IP 44, 1080 lm, 3000K Lampa sprzedawana bez żarówek.	
Pomieszczenie: 2.3 – 1 sztuka; 2.8 – 1 sztuka	
Ilość: 2 sztuki	

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY	INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIE	PROJEKT WNĘTRZ	KARTY KATALOGOWE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE