ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	Sw9	Sw10	Sw11	Sw12
				
ODP.P.POŻ.	EI30	EI30	EI30	EI30
ILOŚĆ	1	4	1	1
MATERIAŁ:	Profile aluminiowe o odp. pożarowej EI30, kolor RAL9006 Szklenie: szkło p.poż. EI30, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne	Profile aluminiowe o odp. pożarowej EI30, kolor RAL9006 Szklenie: szkło p.poż. EI30, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne	Profile aluminiowe kolor RAL9006 Szklenie: szkło warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne	Profile aluminiowe trzykomorowe z przekładką termiczną, ściany szprosowe o odp. pożarowej EI30, kolor RAL9006 Szklenie: szkło p.poż. zgodnie z oznaczeniem, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Szkło nieprzezierne (1) Blenda(2): 2xpłyta g-k ogniochronna gr.12mm+wełna min. gr.5cm+szkło emaliowane, EI30
UWAGI				

taśma ostrzegawcza na szklane powierzchnie na wysokości 100cm oraz 160cm.

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI DOKONAĆ OBMIARU NA BUDOWIE.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projektowa — Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt: Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 353/6, 276/22, 1341 obr. 5 Krowodza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował: mgr inż.arch. J.Wowczak — SLP-LUB-4510/90
Sprawdził: mgr inż.arch. E.Wowczak — SLP-LUB/P/10/06

Przedmiot opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża: ARCH — Nr rys.: 10.4
Nazwisko: P.W.
Data: 05.2022 — Format rys.: A3+
Skala: 1:50
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ (CZ.2)
PROJ. NR 2/M/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE