

SCHEMAT PODZIAŁU NA STRZEFY POŻAROWE



RZUT SUFITÓW



Zestawienie pomieszczeń - przodownik

NR	NAZWA	POSADZKA	M2
01	MAGAZYN	PCV/60	32.81
01a	SAP	PCV/60	19.2
01b	WODOMIERZ, GAZOMIERZ	PCV/60	0.58
01c	MAGAZYN	PCV	40.33
01d	MAGAZYN	PCV/60	23.13
01da	MAGAZYN	PCV/60	41.76
01e	KL. SCHODOWA	PCV/60	45.49
01f	KORYTARZ	LASTRICO	48.4
01g	KL.SCHODOWA	PCV/60	10.31
01d	KORYTARZ	LASTRICO	74.3
02	MODUŁOWA EL.	PCV/60	12.06
021	MAGAZYN	PCV/60	77.75
021a	MAGAZYN	PCV/60	27.68
03	MAGAZYN	PCV/60	34.57
04	MAGAZYN	PCV/60	73.89
04a	WARSZTAT MECH.	PCV/60	73.69
05	MAGAZYN	PCV/60	72.71
06	HYDROFORNIA PPOŻ	GRES TECHNICZNY	74.5
09	HYDROFORNIA, WYMIENNIKOWNIA	PCV/60	53.75
15	WC	PCV/60	10.47
20	WC	PCV/60	10.23

SW - 1 — PRZEGRODA EI30
7 - 9cm — PRZEGRODA SPEŁNIONA EI 30, GIPSTONIAN PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA PROMIENIE KONSTRUKCJA MONTOWANA DO STROPU 1 PODEJŚCIO NA PROFILACH 50mm OCIEPLENIA 5CMWA WEŁNA MINERALNA, CEGŁA SZLAMOWA 6.5cm/PROTOZASTRZEŃ WENTYLACYJNY/ CEGŁA SZLAMOWA 6.5cm TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 2 — PRZEGRODA EI60
8 - 9cm — PRZEGRODA SPEŁNIONA EI 60, GIPSTONIAN PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA PROMIENIE KONSTRUKCJA MONTOWANA DO STROPU 2 PODEJŚCIO NA PROFILACH 50mm OCIEPLENIA 5CMWA WEŁNA MINERALNA, CEGŁA SZLAMOWA 6.5cm/PROTOZASTRZEŃ WENTYLACYJNY/ CEGŁA SZLAMOWA 6.5cm TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 3 — ŚCIANA SZLAKOWA
8 - 12cm — ŚCIANA WEWN. - ŚCIANA SZLAKOWA. TYNK WEWNĘTRZNY

WYBUDOWANA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA DROGI DOJAZDU ZWIĄZANE SĄ PRZY WYKONANIU FINANSOWE SCHEMAT

ZAMURÓWKA - CEGŁA SZLAKOWA

PANELE SUFITOWE - WYKONCZE

UWAGA:
ELEKTRONIKA NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MU PRZEZ ELEKTRONIKĘ, ZGODNOŚĆ JEST WYKONAĆ DOKŁADNIE WYKONAĆ LUB WARSZTATOWE.

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE PRZEZ ELEKTRONIKĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZMIĘTKU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ELEKTRONIKÓW WYMAGAJĄ UZGODNIENIA ZE ELEKTRONIKĄ W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI PRAC I DOSTĘPOWANIA NA BUDOWIE ROZTRZYGNIĘCIO NA BUDOWIE

DOKUMENTACJE ROZTRZYGNIĘĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, OBEJ OPISAM WSZYSTKICH BRANŻ.

UWAGA:
NALEŻY WYKONAĆ SPRZĘDZENIE ZABEZPIECZENIE PRZYŚĆ INSTALACJA PRZEZ STREFY POŻAROWE

opp grupa projektowa sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 7/1-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
OZ ARK. 699/6 OBR.4 KRÓWKOWICZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARNACZEW
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT NP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA RUDZION

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
09/2014	03.2015	1:50	A01

inż. Stanisław Lalewicz
Uprawniony do projektowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. nr 333/80 z dnia 30.10.1980
Wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa