



Zestawienie pomieszczeń - VIII piętro			
NR	NAZWA	POSADZKA	M2
800a	HALL	PCV	52.58
800b	KORYTARZ	PLYTKI	49.32
800c	KLATKA SCHODOWA	PCV	16.08
800d	KORYTARZ	PCV	31.08
801	POKÓJ	PCV	24.83
802	POKÓJ	PCV	15.32
803	POKÓJ	PCV	32.24
805	POKÓJ	PCV	14.18
806	POKÓJ	PCV	30.19
807	POKÓJ	PCV	45.86
808	POKÓJ	PCV	15.14
809	POKÓJ	PCV	8.88
813	POKÓJ	PCV	13.64
814	POKÓJ	PCV	14.67
815	POKÓJ	PCV	14.80
816	POKÓJ	PCV	14.45
817	POKÓJ	PCV	14.88
818	POKÓJ	PCV	14.62
819	POKÓJ	PCV	30.78
821	WC	PLYTKI	14.23
825	POKÓJ	PCV	12.12
825A	WC	PLYTKI	12.12
826	POKÓJ	PCV	14.32
827	POKÓJ	PCV	29.48
828	POKÓJ	PCV	15.13
830	POKÓJ	PCV	8.99

SW - 1		PRZĘDŚCIANKA EI30
5-6cm	PRZĘDŚCIANKA SYSTEMOWA EI 30; OPLYTOWANIE PODWÓJNE; KONSTRUKCJA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA INSTALACYJNA	
	CEGLA DZIURAWKA 6.5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/	
	CEGLA DZIURAWKA 6.5cm	
	TYNK WĘWNETRZNY	

SW - 2		PRZĘDŚCIANKA EI60
6-7cm	PRZĘDŚCIANKA SYSTEMOWA EI 60; OPLYTOWANIE PODWÓJNE; KONSTRUKCJA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA INSTALACYJNA	
	CEGLA DZIURAWKA 6.5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/	
	CEGLA DZIURAWKA 6.5cm	
	TYNK WĘWNETRZNY	

-
- WYBURZENIA

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWDRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA VIII

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARAKCZEW
RP- Upr.: 11/93

PODPIS:

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MP/01A/041/2005

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOCUT RP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK
MP/01A/046/2007

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014	1:100	R10