



Zestawienie pomieszczeń - piwnica			
NR	NAZWA	POSADZKA	M2
01	MAGAZYN	PLYTKI	31.21
014	SAP	PLYTKI	19.50
015	WODOMIERZ, GAZOMIERZ	PLYTKI	6.80
016	MAGAZYN	PCV	40.90
018	WARSZTAT	PLYTKI	21.78
018B	MAGAZYN	PLYTKI	40.14
01a	KL. SCHODOWA	PLYTKI	62.00
01b	KORYTARZ	LASTRYKO	50.12
01c	KL.SCHODOWA	PLYTKI	16.50
02	ROZDZIELNIA EL.	PLYTKI	12.00
021	MAGAZYN	PLYTKI	78.08
021a	MAGAZYN	PLYTKI	27.89
03	MAGAZYN	PLYTKI	33.61
04	MAGAZYN	PLYTKI	23.08
04a	WARSZTAT MECH.	PLYTKI	22.48
05	ARCHIWUM	PLYTKI	22.90
06	MAGAZYN	PLYTKI	25,01
09	HYDROFORNIA, WYMIENNIKOWNIA	PLYTKI	34.05
50	MAGAZYN	PLYTKI	8.83

SW - 1		PRZEDSIĄNKA EI30
5-6cm	PRZEDSIĄNKA SYSTEMOWA EI 30; OPLYTOWANIE PODWÓJNE; KONSTRUKCJA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA INSTALACYJNA: CEGŁA DZIURAWKA 6.5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/CEGŁA DZIURAWKA 6.5cm	
	TYNK WEWNĘTRZNY	

SW - 2		PRZEDSIĄNKA EI60
6-7cm	PRZEDSIĄNKA SYSTEMOWA EI 60; OPLYTOWANIE PODWÓJNE; KONSTRUKCJA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA INSTALACYJNA: CEGŁA DZIURAWKA 6.5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/CEGŁA DZIURAWKA 6.5cm	
	TYNK WEWNĘTRZNY	

	WYBURZENIA
	ZAMUROWANIA - CEGŁA SILIKATOWA

	gpp grupa projektowa sp.z o.o. al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków
--	---

ZADANIE: PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
--

ADRES: KRAKÓW, UL. REYMONTA 23 DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWDRZA
---

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKÓW
--

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIWNIC
-------------------------------

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
----------------------------	--------------

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW RP- Upr.: 11/93	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA MP04/041/2005	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT RP - Upr. 908/94 MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ
--

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOLEK MP04/046/2007
---

NR PROJ. 08/2014	DATA 12.2014	SKALA 1:100	NR RYS. R01
---------------------	-----------------	----------------	----------------