

Kraty pomostowe walciane,
antyposlizgowe, stal nierdzewna,
oczko 33x11,
płaskownik nośny 30x4,
płaskownik poprzeczny 10x3.
Kraty podestu:
1390x1370mm - 3szł.
Stopnie:
1400x280mm - 12szł.

[illegible]

Kraty pomostowe walciane,
antypoślizgowe, stal nierdzenna
oczko 33x11,
płaskownik nośny 30x4,
płaskownik poprzeczny 10x3.
Kraty podestur:
780x1030mm - 1szt.
Stopnie:
800x220mm - 6szt.

BALUSTRA W POM. Z-1/3

Rzut III-III

Rzut IV-IV

Kraty pomostowe wiskane, antypoślizgowe, stal nierdzewna, oczko 33x11, płaskownik nośny 30x4, płaskownik poprzeczny 10x3.

Kratka podestu: 98x155mm - 1szt

Stopnie: 1005x222mm - 6szt.

Z-1/2	colt	colt	colt	colt
1.723	2	23.4	15.513	
1.005	2		60.270	
0.173	2		10.172	
1.072	2	17.5	38.316	
0.768	2	17.5	25.245	
1.030	2	7.34	15.120	
145x300	1	54.22m=2	4.056	
215x300	1		4.076	
185x300	1		4.272	
220x300	1		7.451	
			277.407	
		1.05	231.277	

REZYSTANCJA STALICZARZEJ (pom. Z-1/3)				
poz. materia	colt	colt	colt	colt
1	1.723	2	23.4	15.513
2	0.173	2		10.172
3	0.150	2		8.1
4	1.005	1	17.5	17.5
5	1.160	2	17.5	38.316
6	1.030	2	7.34	15.120
7	145x300	1	54.22m=2	4.056
8	215x300	1		4.076
9	185x300	1		4.272
10	220x300	1		7.451
				277.407
				1.05
				231.277

Kraty pomostowe wciskane, antypoślizgowe, stal nierdzewna, oczko 33x11,
płaskownik nośny 30x4, płaskownik poprzeczny 10x3.
Kratka podestu: 985x155mm - 1szt
Stopnie: 1005x220mm - 6szt.

PESERTA DAN STRUKTUR						
no	nama	prof	budget (Rp)	disk (Rp)	akhir	mana
1	ponyagi	55000	3500	1	4,25	15
			1400	1		8
			5500	1		8
			6410	1		1
	al ponkha lutyadi	57500	1600	6	3,14	26
			5500	32		1
	al puz bulyadi	50000	1910	2	5,16	1
			9970	2		8
			9300	1		21
			9700	2		1
			6900	1		12
			6400	1		22
	maria moe lutan	67000	6000	6	6,62	3
						2014

locz	nazwa	grupa	ograniczenie	okres	okres	okres	masa
			(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)
1	podłoga	okres	1.650	1	4.25	7.1	7.1
2	okres	okres	0.950	1	3.14	19	19
3	okres	okres	0.950	1	3.14	19	19
4	okres	okres	1.225	1	3.14	3	3
5	okres	okres	0.760	1	5.69	1	1
6	okres	okres	0.050	1	5.69	81.2	81.2
7	okres	okres	0.050	1	5.69	8.2	8.2

IZJAVA O STANOVANJU (Z-17)						
redni broj	naziv	pol	datum rođenja (ggg)	datum smrti (ggg)	masa (kg)	visina (cm)
1	posljednji	♀	1950	1	4,25	71
2	u poluoboljeloj	♀	1955	3	3,14	84
3	u poluoboljeloj	♀	1955	4	3,14	84
4	u poluoboljeloj	♀	1955	3	3,14	50
5	u poluoboljeloj	♀	1955	3	5,02	12
razina						34,7
x						36,4

UWAGA
Wszystkie elementy ze stał czarnej zabezpieczyć zgodnie z instrukcją ITB 305 tbf.8 z 1991r. (oczyszczyć do III-go stopnia czystości) a następnie malować proszkowo w kolorze RAL 7024 (grafit).

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

[illegible]

UPRAWNIENI DO BADAŃ NDT
Arkadiusz Kaniarz
IT2/1476
MT2/7795
HT2/8700

Zeternit do MT
strona 2/2

SECRETARIA
1950