



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krakowie**

Kraków, dnia 24 lipca 2024 r.

NZ.90832.1.107.2024

**Akademia Górniczo-Hutnicza**  
**im. Stanisława Staszica**  
Al. Adama Mickiewicza 30  
30-059 Kraków

Pełnomocnik: **Stanisław Kielbicki**  
Adres do doręczeń: ul. Graniczna 8/101  
35-326 Rzeszów

**OPINIA SANITARNA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 3 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zawiadomienia z dnia 16 lipca 2024 r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji p.n.: *"Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydło, wykonane w ramach inwestycji p.n.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą instalacje: elektryczną, sanitarną (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacje grzewcze, instalacje wodne, instalacje kanalizacji opadowej, sanitarnej i technicznej), gazów technicznych i zewnętrzną obejmującą kanalizację kablową elektryczną sN i nN, kanalizację kablową techniczną, wodociągową, kanalizację opadową z retencją, sanitarnej i ogólnospławnej, gazowej i pomp ciepła oraz przebudowę sieci ciepłowniczej i przyłącza gazu kolidujących z inwestycją ul. Władysława Reymonta na dz. nr 19/47 obr. 12 j.ewid. Krowodrza"*, zrealizowanej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę nr 254/6740.2/2018 z dnia 6 marca 2018 r., znak: AU-01-1.6740.2.79.2018.PMA oraz decyzji zamiennej nr 533/6740.2/2021 z dnia 13 września 2021 r., znak: AU-01-2.6740.2.445.2021.GGO, zwanego dalej „obiektem budowlanym” i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, złożonego przez Inwestora: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Kielbickiego, adres do doręczeń: ul. Graniczna 8/101, 35-326 Rzeszów

- **stwierdza zgodność** wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

**UZASADNIENIE**

W dniu 16 lipca 2024 r. do PPIS w Krakowie wpłynęło zawiadomienie z dnia 16 lipca 2024 r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, złożone przez Inwestora: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Kielbickiego, adres do doręczeń: ul. Graniczna 8/101, 35-326 Rzeszów. Wraz z zawiadomieniem

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
www.gov.pl/web/psse-krakow, e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,  
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.

przedłożono: oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz protokoły badań i sprawdzeń. Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji i po dokonaniu jej analizy oraz po przeprowadzeniu w dniu 23 lipca 2024 r. kontroli w obiekcie budowlanym PPIS w Krakowie ustalił, co następuje.

Przedmiotem opinii jest realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie budynku S-I AGH o zachodnie skrzydło, wykonanej w ramach przedsięwzięcia p.n.: *"Rozbudowa i nadbudowa budynku S-I wraz z Infrastrukturą wewnętrzną obejmującą instalacje: elektryczną, sanitarną (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacje grzewcze, instalacje wodne, instalacje kanalizacji opadowej, sanitarnej i technicznej), gazów technicznych i zewnętrzną obejmującą kanalizację kablową elektryczną sN i nN, kanalizację kablową techniczną, wodociągową, kanalizację opadową z retencją, sanitarną i ogólnospławną, gazową i pomp ciepła oraz przebudowę sieci ciepłowniczej i przyłącza gazu kolidujących z inwestycją ul. Władysława Reymonta 13a na dz. nr 19/47 obr. 12 j.ewid. Krowodrza"*. Dla przedmiotowej inwestycji Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 254/6740.2/2018 z dnia 6 marca 2018 r., znak: AU-01-1.6740.2.79.2018.PMA oraz decyzję zamienną nr 533/6740.2/2021 z dnia 13 września 2021 r., znak: AU-01-2.6740.2.445.2021.GGO. Realizacja obiektu przeprowadzona została zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez pracownię architektoniczną „ARP Manecki Sp. z o.o. Sp. K.”, posiadającym uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, mgr inż. Janiny Baran (nr uprawnień: 110-BPiO/95 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego, opinia nr 23/10/17 z dnia 12 października 2017 r., bez zastrzeżeń). W ramach inwestycji zrealizowano rozbudowę istniejącego budynku S-I AGH o sześciokondygnacyjne zachodnie skrzydło, zlokalizowane w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 13a, na dz. nr 19/47 obr. 12 j. ewid. Krowodrza. Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem kierownika budowy przedmiotowa rozbudowa obiektu została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w w/wym. decyzjach, w trakcie robót budowlanych dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 630,07 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita - 3456,13 m<sup>2</sup>, kubatura - 14286,60 m<sup>3</sup>. Budynek posiada podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do obiektu prowadzą dwa wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku (jedno do wiatrołapu przeznaczone dla studentów oraz drugie do komunikacji wewnętrznej przeznaczone dla personelu), poszczególne kondygnacje skomunikowano ze sobą za pomocą klatki schodowej oraz dźwigu osobowego. W obrębie pomieszczeń wydzielono:

a) w poziomie piwnicy:

- pomieszczenie ze sprężarką - powierzchnia: 24,97 m<sup>2</sup>;
- laboratorium wibrometrii - powierzchnia: 146,94 m<sup>2</sup>;
- laboratorium laserowe - powierzchnia: 70,76 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie z wodomierzem - powierzchnia: 6,24 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 6,72 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 8,30 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie pomocnicze - powierzchnia: 11,25 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 4,94 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (kabina ustępowa poprzedzona przedsionkiem z pisuarem z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 7,62 m<sup>2</sup>;
- 2 pomieszczenia laboratorium - powierzchnia: 143,79 m<sup>2</sup> i 6,28 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 7,91 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie z rozdzielnią elektryczną - powierzchnia: 8,70 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 4,88 m<sup>2</sup>;

b) w poziomie parteru:

- laboratorium - powierzchnia: 46,88 m<sup>2</sup>;

- laboratorium robotyki przemysłowej (z umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 85,05 m<sup>2</sup>;
- laboratorium robotyki mobilnej - powierzchnia: 33,59 m<sup>2</sup>;
- wiatrołap - powierzchnia: 4,68 m<sup>2</sup>;
- szatnię personelu - powierzchnia: 22,39 m<sup>2</sup>;
- portiernię (z umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 11,99 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 6,29 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 4,98 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (kabina ustępowa poprzedzona przedsionkiem z pisuarem z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 6,88 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla kobiet (kabina ustępowa poprzedzona przedsionkiem z umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 7,63 m<sup>2</sup>;
- 3 pomieszczenia laboratorium - powierzchnia: 50,06 m<sup>2</sup>, 44,26 m<sup>2</sup> i 66,58 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 40,73 m<sup>2</sup>;

c) w poziomie pierwszego piętra:

- 6 pomieszczeń biurowych - powierzchnia: 45,93 m<sup>2</sup>, 44,14 m<sup>2</sup>, 43,76 m<sup>2</sup>, 18,04 m<sup>2</sup>, 50,96 m<sup>2</sup> i 21,84 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 6,29 m<sup>2</sup>;
- salę seminaryjną - powierzchnia: 82,45 m<sup>2</sup>;
- hall - powierzchnia: 24,25 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 4,78 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (2 kabiny ustępowe poprzedzone przedsionkiem z 2 pisuarami z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 15,05 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla kobiet (2 kabiny ustępowe poprzedzone przedsionkiem z 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 9,77 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 71,56 m<sup>2</sup>;

d) w poziomie drugiego piętra:

- 11 pomieszczeń biurowych - powierzchnia: 22,36 m<sup>2</sup>, 21,39 m<sup>2</sup>, 23,69 m<sup>2</sup>, 23,44 m<sup>2</sup>, 37,54 m<sup>2</sup>, 33,56 m<sup>2</sup>, 20,24 m<sup>2</sup>, 26,69 m<sup>2</sup>, 18,72 m<sup>2</sup>, 26,73 m<sup>2</sup>, 45,23 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie biurowe - powierzchnia: 26,69 m<sup>2</sup>, z łazienką (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk) - powierzchnia: 1,85 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 6,29 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie socjalne personelu (ze zlewem jednokomorowym) - powierzchnia: 11,57 m<sup>2</sup>;
- hall - powierzchnia: 17,82 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 5,02 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (kabina ustępowa poprzedzona przedsionkiem z pisuarem z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 6,88 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla kobiet (kabina ustępowa poprzedzona przedsionkiem z umywalką do mycia rąk) - powierzchnia: 7,63 m<sup>2</sup>;
- serwerownię - powierzchnia: 10,85 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 77,82 m<sup>2</sup>;

d) w poziomie trzeciego piętra:

- pokój zastępcy kierownika - powierzchnia: 22,36 m<sup>2</sup>;
- sekretariat - powierzchnia: 46,73 m<sup>2</sup>;
- pokój kierownika - powierzchnia: 23,44 m<sup>2</sup>;
- salę narad - powierzchnia: 37,54 m<sup>2</sup>;

- 8 pomieszczeń biurowych - powierzchnia: 15,97 m<sup>2</sup>, 17,89 m<sup>2</sup>, 20,10 m<sup>2</sup>, 26,70 m<sup>2</sup>, 18,72 m<sup>2</sup>, 26,73 m<sup>2</sup>, 23,45 m<sup>2</sup> i 21,84 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie archiwum - powierzchnia: 6,29 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie socjalne personelu (ze zlewem jednokomorowym) - powierzchnia: 11,57 m<sup>2</sup>;
- hall - powierzchnia: 17,82 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 5,02 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (2 kabiny ustępowe poprzedzone przedsionkiem z 2 pisuarami z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 15,29 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla kobiet (2 kabiny ustępowe poprzedzona przedsionkiem z 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 9,79 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 77,82 m<sup>2</sup>;

e) w poziomie czwartego piętra:

- 13 pomieszczeń biurowych - powierzchnia: 15,85 m<sup>2</sup>, 15,25 m<sup>2</sup>, 17,05 m<sup>2</sup>, 17,38 m<sup>2</sup>, 15,88 m<sup>2</sup>, 15,97 m<sup>2</sup>, 17,89 m<sup>2</sup>, 20,10 m<sup>2</sup>, 26,67 m<sup>2</sup>, 18,72 m<sup>2</sup>, 26,73 m<sup>2</sup>, 16,77 m<sup>2</sup> i 15,64 m<sup>2</sup>;
- magazyn - powierzchnia: 6,29 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie socjalne personelu (ze zlewem jednokomorowym) - powierzchnia: 11,58 m<sup>2</sup>;
- hall - powierzchnia: 17,82 m<sup>2</sup>;
- ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty) - powierzchnia: 4,76 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla mężczyzn (2 kabiny ustępowe poprzedzone przedsionkiem z 2 pisuarami z armaturą czerpalną ze złączką do węża oraz wpustem podłogowym z syfonem i 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 15,34 m<sup>2</sup>;
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu, przeznaczone dla kobiet (2 kabiny ustępowe poprzedzone przedsionkiem z 2 umywalkami do mycia rąk) - powierzchnia: 9,79 m<sup>2</sup>;
- komunikację wewnętrzną - powierzchnia: 71,10 m<sup>2</sup>.

Wysokość pomieszczeń w obiekcie wynosi: pomieszczeń laboratoryjnych – 4,10 m, pomieszczeń biurowych - 3,00 m, pomieszczeń sanitarno-higienicznych - 2,50 m. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w decyzji z dnia 23 sierpnia 2017 r. umorzył postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na zagłębienie w stosunku do otaczającego terenu pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria: laserowe, wibrometrii, technologiczne, zlokalizowane na poziomie kondygnacji piwnic w budynku rozbudowy istniejącego budynku S-1 – skrzydło zachodnie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, przy ul. Reymonta 13a w Krakowie, jako bezprzedmiotowe, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tym zakresie, z uwagi na fakt, że łączny czas przebywania pracownika w ciągu doby w pomieszczeniach zagłębionych nie będzie przekraczał 4 godzin (pomieszczenia pracy czasowej). Zgodnie projektem budowlanym i oświadczeniem Wnioskodawcy w przedmiotowych pomieszczeniach laboratoryjnych o wysokości 4,10 m i oświetlonych światłem dziennym prowadzona będzie działalność badawcza, zatrudnionych zostanie 15 pracowników, których czas pracy w w/wym. pomieszczeniach nie przekroczy 4 godzin na zmianie. Powierzchnie posadzek oraz ścian wykonane zostały jako gładkie, łatwo zmywalne i nienasiąkliwe. Wymiana powietrza realizowana jest za pomocą systemu wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji (protokół pomiarowy układu wentylacji mechanicznej z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz protokół z uruchomienia instalacji klimatyzacji freonowej z dnia 24 czerwca 2024 r., podpisane przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, potwierdzające prawidłowość wentylacji i klimatyzacji). Do czerpalnych punktów wodnych doprowadzona została bieżąca ciepła i zimna woda. W pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach laboratoryjnych zapewniono normatywne oświetlenie naturalne oraz oświetlenie elektryczne. W obiekcie planuje się pracę łącznie 144 osób. Teren inwestycji został uporządkowany i zagospodarowany.

W obiekcie z mocy prawa obowiązywać będzie zakaz palenia wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Mając na uwadze powyższe, w tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał opinię, jak w sentencji.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz.U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie  
Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**Otrzymują:**

1. Adresat - Pełnomocnik;
2. NZ - aa.

**Do wiadomości:**

1. HD – wm;

Wyk. Maciej Szatko 12 644 91 33 wew. 112, 128