


WZÓR

Data: 20-02-2024 r.		KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty B-36
Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydło			Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie	
Generalny Wykonawca: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		Odpowiedzialny od GW: Stanisław Kiełbicki	Branża : budowlana/ sanitarna / elektryczna	
Nazwa dokumentacji lub projektu 1. Projekt wykonawczy – architektura 2. Projekt wykonawczy zamienny - architektura		Numer dokumentacji : 192/2017	Nr rysunku:	
Przekazujący:		Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.		
Adresat: ☒ Akademia Górniczo-Hutnicza ☒ Inspektor Nadzoru ☐ Projektant				
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: 1. Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dx i zewnętrzne Dz Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:				
☒ Do akceptacji		☒ Do realizacji		☐ Do informacji
1. Lista dokumentów załączonych: 1. Rysunki konstrukcyjne 2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Piwnica, parter, 1 piętro 3. Uzasadnienie: Materiał spełnia wymagania projektu				
Podpis składającego		KIEROWNIK BUDOWY  Stanisław Kiełbicki opr. bud. B-236/96		Przyjęto:

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

OPINIA INSPEKTORA NADZORU:

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

mgr inż. Marcin Filas
..UPR.NR.MAP/0013/OWOK/05'...
Osoba

Data

20.02.2024

Podpis

INSPEKTOR NA DZO

mgr inż. Andrzej Jędraszek

☐ Zatwierdzono bez uwag ☐ Do uzupełniania danych ☐ Zatwierdzono z uwagami ☐ Odmowa zatwierdzenia

mgr inż. Marcin Kula

Uprawnienia konstruktorskie udowolnione
UAN - Upr./165/92; Osoba: WAW/BU/0443/10

Data

05.03.2024

Podpis

RYSUNKI KONSTRUKCJI (Widok od zewnątrz)

Zlecenie: 2021- Zam 2 etap

Klient:

Lp:

1

Konstrukcja:

dx3_-1 (piwnica)

Ilość:

1


Opis:

Kolor profili:RAL7024
MATT

Kolor okuć:RAL7024
MATT

Wypełnienia:VSG66.2_aku
styczna Rw=40 (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:



kłanika-kłanika
zamek z wkładką
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szpaletu
listwa dymoszczelna

Lp:

2

Konstrukcja:

oL_-1 (piwnica)

Ilość:

1


Opis:

Kolor profili:RAL7024
MATT

Kolor okuć:RAL7024
MATT

Wypełnienia:VSG66.2_aku
styczna Rw=40 (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:




obróbka blacharska
szpaletu wewnętrznego

3

1

Uwagi produkcyjne:




galka-kłamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktiron na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szpaletu wew.
listwy dymoszczelne
otwierane do wewnątrz

4

1

Wypełnienia: VSG66.2_aku
styczna $R_w=40$ (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:



galka-klamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktron na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szipaetu wew.
listwy dymoszczelne

Lp:

5

Konstrukcja:

dx6_0 (parter)

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:RAL7024


MATT

Kolor okuć:RAL7024

MATT

Wypełnienia:VSG66.2_aku
styczna Rw=40 (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:



galka-klamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktron na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szpaletu wew.
listwy dymoszczelne
otwierane do wewnątrz

Lp:

6

Konstrukcja:

dx7_0 (1 piętro)

Ilość:

3

Opis:

Kolor profili:RAL7024


MATT

Kolor okuć:RAL7024

MATT

Wypełnienia:VSG66.2_aku
styczna Rw=40 (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:



galka-klamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktron na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szpaletu wew.
listwy dymoszczelne
otwierane do wewnątrz

Lp:
7

Konstrukcja:
dx8_0 (1 piętro)

Ilość:
1


Opis:

Kolor profili:RAL7024
MATT

Kolor okuć:RAL7024
MATT

Wypełnienia:VSG66.2_aku
styczna Rw=40 (-1;-3)_PG

Uwagi produkcyjne:



galka-klamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktowna na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym
obróbka blacharska szpaletu wew.
listwy dymoszczelne
otwierane do wewnątrz

Lp:
8

Konstrukcja:
dz2 (kotłownia)

Ilość:
1


Opis:

Kolor profili:RAL7024
MATT

Kolor okuć:RAL7024
MATT

Wypełnienia:Panel 54mm

Uwagi produkcyjne:



klamka-klamka
zamek z wkładką
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym


9

Ilość:

1

Wypełnienia: Panel 54mm

Uwagi produkcyjne:



galka-klamka
zamek z wkładką
elektrozaczep rewersyjny 12V
kontaktron na obu skrzydłach
samozamykacz TS2000 na skrzydle czynnym

Szczegół boczny

