

Zbrojenie otworu drzwiowego

skala 1:25

C — C

1: 25



Zbrojenie ściany szybu-zewnątrz

skala 1:25



Zbrojenie ściany szybu-wewnątrz

skala 1:25

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary skorygować z projektem architektury.
2. Poziomy elementów konstrukcyjnych przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym(stan surowy).
3. Beton C20/25(B25), otulenie prętów 25mm
4. Stal zbrojeniowa: AIIIN(B500SP)
5. Ściana szybu gr. 20cm
6. W miejscu wykonania szybu windowego zdjąc płyty kanałowe
7. Haki do mocowania windy wykonac wg wytycznych producenta windy.
8. Konstrukcję windy dostosowano do dźwigu: Otis GF0882_OPTIMIZED.
9. Wykonczenie powierzchni szybu, krawędzi otowrów drzwiowych wg. wytycznych producenta dźwigu.
10. Z płyty fundamentowej wypuścic pręty zbrojenia do połączenia ze zbrojeniem ścian.

Biuro projektowe:		Inwestor:	
DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA	ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków	
Nazwa obiektu budowlanego:	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE		
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: dz. nr 333/7, obręb 5, jedn. ewid. 126102_9 Krowodrza, miasto Kraków 30-065 Kraków, ul. Tokarskiego 2	Miejscowość: *Kraków*	Województwo: Małopolskie
Branża:	Konstrukcyjna	Stadium:	Projekt wykonawczy
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant:	*mgr inż. Damian Białas*	MAP / 0006 / POOK / 05	
Sprawdzający:	*inż. Rafał Dudek*	327 / 2002	Data opracowania: 12 Czerwiec 2012
Opracował:			
Nazwa rysunku:	Szyb windy poz. SW-01 zbrojenie szybu cześć 2	Nr rys.: K-16	Skala: 1:25