

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia</b> <b>Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu</b>			
1.1		<b>Demontaż płyt stropowych kanałowych</b>			
1	KNR 4-04	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów.	m <sup>3</sup>		
d.1.	0305-03				
1		5.38*3.82+5.40*3.82*4+3.0*2.91 A (obliczenia pomocnicze)		111.794 =====	
		poz.A*0.24	m <sup>3</sup>	111.794 26.831	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.831</b>
2		<b>Konstrukcja</b> <b>Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie</b> <b>kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</b> <b>kod CPV 45223110-0 instalacje z konstrukcji metalowych</b> <b>Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych</b>			
2.1		<b>Konstrukcje wsporcze stalowe</b>			
2	KNR-W 2-05	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod panele słoneczne	kg		
d.2.	0102-07				
1	analogia	4693	kg	4693.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4693.000</b>
3	KNR-W 2-05	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną	kg		
d.2.	0102-07				
1	analogia	520	kg	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
2.2		<b>Strop monolityczny</b>			
4	KNR-W 2-02	Belki stropowe stalowe HEB 240	elem.		
d.2.	0326-01				
2		12	elem.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5		Belki stropowe stalowe IPE 180 poz. 5.1-5.3	elem		
d.2.					
2		4	elem	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli-pręty fi 8-10mm	kg		
d.2.	0259-02				
2		58+273+38	kg	369.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>369.000</b>
7	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli-pręty fi 12-14mm	kg		
d.2.	0259-02				
2		142+650	kg	792.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>792.000</b>
8	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25	m <sup>2</sup>		
d.2.	0217-02				
2		3.0*1.30*8+3.0*1.80*5+3.5*1.30	m <sup>2</sup>	62.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.750</b>
2.3		<b>Konstrukcja szybu windy</b>			
9	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-01				
3		(2.95*2.85+1.24*0.95)*0.1	m <sup>3</sup>	0.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.959</b>
10	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m <sup>3</sup>		
d.2.	0205-01				
3		(2.95*2.85+1.24*0.95)*0.4	m <sup>3</sup>	3.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.834</b>
11	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0207-04				
3		17.55*(2*2.05+2*2.15)	m <sup>2</sup>	147.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.420</b>
11'	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0207-07	Krotność = 8			
3		poz.9	m <sup>2</sup>	0.959	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.959</b>
12	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12mm	kg		
d.2.	0259-02				
3		5426	kg	5426.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5426.000</b>
13	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8mm	kg		
d.2.	0259-02				
3		55	kg	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie	m <sup>2</sup>		
d.2.	0217-02				
3		2.05*2.15*2	m <sup>2</sup>	8.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.815</b>
14'	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu-dot. płyty gr. 20cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0217-05	Krotność = 5			
3		poz.14/2	m <sup>2</sup>	4.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.408</b>
3		<b>Prace wykończeniowe</b> Kod CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna Kod CPV 45321000-3, 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury kod CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek kod CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych kod CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej (z wyjątkiem drzwi i okien) kod CPV 45421114-6 Montaż stolarki aluminiowej kod CPV 45223110-0 instalacje z konstrukcji metalowych Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych kod CPV45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie kod CPV 45313100-5-9 Instalowanie wind Kod CPV 45261210-9 IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ			
3.1		<b>Dźwig osobowy</b>			
15		Dostawa i montaż dźwigu osobowego z pięcioma przystankami Otis Comfort	szt		
d.3.	wycena indywidualna	630 D TEL 900 L			
1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>Wyposażenie wnętrza</b>			
		<b>kod CPV45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe</b>			
4.1		<b>Dostawa i montaż lustra ściennego o wym.16x120cm</b>			
16		Dostawa i montaż lustra ściennego owym . 60x90cm	szt		
d.4.	kalk. warsztatowa				
1		103	szt	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
4.2		<b>Dostawa i montaż lustra ściennego o wym.16x120cm</b>			
17		Dostawa i montaż lustra ściennego owym . 60x120cm	szt		
d.4.	kalk. warsztatowa				
2		2	szt	2.000	
0		0	szt	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4.3		<b>Elementy oznakowania wewnętrznego</b>			
18		Montaż tabliczki "Wyjście ewakuacyjne"- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100x200 mm	szt		
d.4.	kalk. własna				
3		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
19		Montaż tabliczki "Kierunek drogi ewakuacyjnej "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100x100 mm	szt		
d.4.	kalk. własna				
3		44	szt	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Drzwi ewakuacyjne "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 100x100 mm	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
21 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Pchać aby otworzyć "-Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 100x100 mm	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100x200 mm	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej-schodami w dół "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100x200 mm	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej-schodami w górę "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100x200 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Hydrant wewnętrzny "- Znaki wykonane z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 150 x 150 mm	szt		
		11	szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
26 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Gaśnica"- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 150 x 150 mm	szt		
		47	szt	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
27 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"- Znaki wykonane z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 222x150 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Uruchamianie ręczne"- Znaki wykonane z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 100x100 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Przycisk uruchamiania klap dymowych "- Znak wykonany z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej mechanicznie 100 x 100 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30 d.4. 3	kalk. własna	Montaż tabliczki "Drzwi przeciwpożarowe, zamykać "- Znaki wykonane z płyty fotoluminescencyjnej, mocowanej taśmą dwustronną 148x100 mm	szt		
		149	szt	149.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.000</b>
<b>4.4</b>		<b>Meble</b>			
31 d.4. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A1-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32 d.4. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A1a-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33 d.4. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A2-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
34 d.4. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A2a-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
		9	szt.	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
35	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A3-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A4-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A5-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A6-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A7-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż aneksu kuchennego A7a-wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż biurka z nadstawką B1 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		218	szt.	218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>
42	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż biurka z nadstawką B2 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
43	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż biurka z nadstawką B3 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż ludy portierni L1 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż ludy portierni L2 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż półki wiszącej P1 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		250	szt.	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
47	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż regału wysokiego/wieszaka P2 -wg. oznaczenia projektowe-	szt.		
4		go	szt.	87.000	
		87	szt.	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
48	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż regału na klucze P3 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż regału wysokiego/wieszaka P4 -wg. oznaczenia projektowe-	szt.		
4		go	szt.	2.000	
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż regału wysokiego R1 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		109	szt.	109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
51	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż regału niskiego z szufladami R2 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S1 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		216	szt.	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
53	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S2 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		73	szt.	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
54	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S3 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
55	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S4 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S5 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
57	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S6 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S7 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż szafy S8 -wg. oznaczenia projektowego	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.5</b>		<b>Deski odbojowe</b>			
60	KNR-W 2-02	Montaż deski odbojowej 18x350mm do ściany	m		
d.4. 1208-03					
5		71*1.2+73*5.1+18*1.45+73*0.7+6.95+0.95+40*5.25+2*9.5+8*7.1+8*2.5+8*5.7	m	894.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>894.000</b>
<b>4.6</b>		<b>Blaty kuchenne z konglomeratu</b>			
61	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.-podpory blatów	m <sup>2</sup>		
d.4. 0126-02					
6		(0.54*13+0.8+0.32+24)*0.8*3	m <sup>2</sup>	77.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.136</b>
62	d.4. kalk. własna	Błat z konglomeratu gr.3cm kolor crema clara wraz z okładzinami ścian gr 2cm	kompl		
6		5	kompl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
63	d.4. kalk. własna	Dostawa i montaż blatu z konglomeratu gr.3cm kolor crema clara wraz z okładzinami ścian gr 2cm	kompl		
6		5	kompl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4.7</b>		<b>Wyposażenie łazienek, wc dla niepełnosprawnych</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	d.4. kalk. własna	Pochwyty przyumywalkowy stały l=50cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	d.4. kalk. własna	Pochwyty przyumywalkowy ruchomy l=50cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
66	d.4. kalk. własna	Pochwyty stały ułatwiający korzystanie z wc mocowany do ściany l=80cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67	d.4. kalk. własna	Pochwyty ruchomy ułatwiający korzystanie z wc mocowany do ściany l=80cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68	d.4. kalk. własna	Pochwyty kątowny prysznicowy 60x110cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	d.4. kalk. własna	Siedzisko prysznicowe uchylne, mocowane do ściany 40x40cm ze stali nierdzewnej z powierzchnią gładką polerowaną	szt.		
7		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 0-35	Drzwi do natrysku Ravak SDZ3 90	kpl.		
d.4. 0125-09		16+20*4	kpl.	96.000	
7				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
71	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, AVAK SDZ3 100	kpl.		
d.4. 0123-01		8	kpl.	8.000	
7				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>5</b>		<b>Wywóz ziemi, gruzu i innych odpadów</b>			
72	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.5 1103-04		poz.1	m <sup>3</sup>	26.831	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.831</b>
72'	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.5 1103-05		Krotność = 18	m <sup>3</sup>	26.831	
		poz.72		<b>RAZEM</b>	<b>26.831</b>
73	d.5 kalk. własna	Składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki na wysypisku komunalnym	t		
		67	t	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>