



KONSTRUKCJA OSŁOY MŁOTA WYKONANA Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH 40X40X3 MM Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ SPAWANYCH ZE SOBĄ.
WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI STANOWI SIATKA ZGRZEWANA STALOWA NIERDZEWNA O OCZKACH 30X30X3 MM.
OSŁONY MOCOWANE DO POSADZKI ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH I ŚRUB.

PRZED WYKONANIEM OSŁON NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW W LABORATORIUM.



SIATKA ZGRZEWANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIĄZCE P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:25	03.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:	OSŁONA NA MŁOT		numer: 15A