

UWAGA:
NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONU ZASILAJĄCYM PUNKTY CZERPALNE ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY

instalacja wody zimnej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT

instalacja wody ciepłej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ typ PE-RT/AL/PE-RT

instalacja wody cyrkulacyjnej rura bezszwowa wielowarstwowa z warstwą aluminium, typ PE-RT/AL/PE-RT

zawór odcinajacy

zawór ze złączką do węża

bateria czerpalna umywalkowa

bateria czerpalna natryskowa

rewizja do zaworów odcinających

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. NR KL-56/2002		podpis:
opracował:	MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA UPR.BUD. NR SWK/0057/POOS/07		podpis:
skala: 1:50	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: INSTALACYJNA SANITARNA
rysunek:	RZUT PARTERU INST. WODOCIĄGOWA		numer: WK2