


POKRYCIE PAPOWE DWUWARSTWOWE,  
MOCOWANE MECHANICZNIE, NA PODŁOŻU BETONOWYM  
Z DOCIEPLENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ.  
DETAL - OKAP Z RYNNĄ



**UWAGA:** Wzdłuż okapu należy zamontować belkę drewnianą, zaimpregnowaną przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Wysokość belki należy tak dobrać aby zapewnić swobodne odprowadzenie wody z potaci dachowej. Wzdłuż okapu należy obniżyć wysokość termoizolacji o ok 1 cm aby zapewnić swobodny odpływ wody do rynny .

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:10	08.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:	OKAP Z RYNNĄ-DETAL		numer:
			010A