

Zestawienie lokalizacji mediaportów, uchwytów na komputer, otworów w biurkach

Tabela.1. Zestawienie dla biurek

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
PARTER								
1	0	0.11	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
2		0.12						1
3	0	0.13a						2
4	0	0.14						1
5	0	0.15						1
6	0	0.16	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
7	0	0.17	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
I PIĘTRO								
8	1	1.08	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
9	1	1.09	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
10	1	1.10	SK.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	6

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
11	1	1.11	SK.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	17
12	1	1.13	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
13	1	1.14	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
II PIĘTRO								
14	2	2.08	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
15	2	2.09	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
16	2	2.10	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
17	2	2.11	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
18	2	2.12	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
19	2	2.13	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal	1	1	1	1

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
				szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45				
20	2	2.14	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
21	2	2.16	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
22	2	2.17	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
23	2	2.18	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
	III PIĘTRO							
24	3	3.08	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
25	3	3.09	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
26	3	3.10	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
27	3	3.11a	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
28	3	3.11b	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
29	3	3.13	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
30	3	3.14	SK.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
31	3	3.15	SK.5	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
32	3	3.16	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
33	3	3.17	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
34		3.18	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
IV PIĘTRO								
35	4	4.11	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
36	4	4.12	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
37	4	4.13	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
38	4	4.14	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
39	4	4.15	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	
40	4	4.17	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
41	4	4.18	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
42	4	4.19	S.3	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1	1	1
	V PIĘTRO							
43	5	5.11	SB.7	Wyciąć otwory na media port w blacie; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45	1	1		
44	5	5.12	S.6	Wyciąć otwory na przyłącze AV i media port w biurku prowadzącego; dostawa Mediaportu uchylnego stal szczotkowana ze szczotką i wyposażeniem: 2x230V + 2xRJ45 +1xHDMI nad początku i końcu stołu	2	2	1	
45	5	5.14						1
46	5	5.15						1

Lp.	Piętro	Nr Sali numeracja wg. ostatniej aranżacji	Typ biurka	Opis prac	Dostawa -mediaport M.1 M.2	Wycięcie mediaport	Wycięcie przyłącze AV (dostarcza zamawiający)	Uchwyt na komputer U.K
47	5	5.17						2
48	5	5.18						2
49	5	5.19						2
50	5	5.20						2
51	5	5.21						2
52	5	5.23						6
53	5	5.24						3
54	5	5.25						4
55	5	5.26						3
56	5	5.27						4
	VI PIĘTRO							
57	6	6.19						3
58	6	6.20						5
59	6	6.21						6
60	6	6.22						3
61	6	6.23						5
62	6	6.24						4
63	6	6.26						3
64	6	6.27						4
65	6	6.28						3
				SUMA mediaporty/ wycięcia pod mediaport oraz przyłącz AV w biurkach:	41	41	39	125