

Kamień Pomorski, dnia 26 lipca 2013 r.

Boś.6341.22.2013.F.KT

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, ust. 2, ust. 6, ust. 7, art. 128, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Kanclerza Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - mgr inż. Henryka Ziolo

ORZEKAM

1. Wygaszam udzielone Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, na 10 lat pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamieńskiego z dnia 18.08.2013 r., znak: BOŚ.PK.6223-10/03, dotyczące poboru wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie, gm. Dziwnów, stanowiącego dwie studnie głębinowe nr 1 i 2.

2. Udzielam Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (AGH), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w miejscowości Łukęcin przy ul. Leśnej 3 (dz. ew. Nr 44 i Nr 516/4), składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, (dz. ew. Nr 44), obręb Łukęcin, gm. Dziwnów, powiat kamieński, eksploatowane zespołowo, w ilości:

1/ w sezonie turystycznym (od maja do września)

$Q_{\max. h} = 6,0 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr. d}} = 60,0 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max \text{ rok}} = 9180 \text{ m}^3/\text{rok}$

2/ poza sezonem turystycznym (od października do kwietnia)

$Q_{\max. h} = 0,5 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr. d}} = 1,0 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max \text{ rok}} = 212 \text{ m}^3/\text{rok}$

3/ w całym roku kalendarzowym

$Q_{\max. r.} = 9392 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr. d}} = 25,7 \text{ m}^3/d$

Przy zasobach eksploatacyjnych ujęcia:

$Q_e = 47,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji $Se = 3,0 \text{ m}$

2. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych – układ odniesienia WGS 84:

1/ studnia Nr 1: N: 54°2'43" E: 14°51'39"

2/ studnia Nr 2: N: 54°2'41" E: 14°51'37"

3. W skład urządzeń wodociągowych do poboru, pomiaru wody, wchodzi:

3.1. Dane techniczne studni:

	studnia nr 1	studnia nr 2
Rzędna terenu (m n. p. m.)	6,65	6,65
Głębokość studni (m)	17	26,2
Rok wykonania	Lata 80.	Lata 80.
Wydajność eksploatacyjna (m ³ /h)	3	8,0
Depresja (m)	2,0	5,7
Promień leja depresji (m)	50	106
Typ pompy	GAB.2.05	GAB.5.17

3.2. Obudowa studni:

1/ studnia Nr 1:

- kręgi betonowe o średnicy 1000 mm i głębokości 1,45 m
- obudowa przykryta płytą żelbetową o wymiarach 1,45 m x 1,50 m z włazem żeliwnym o średnicy 500 mm, zamykanym na kłódkę
- z rury studziennej wyprowadzone są dwa rurociągi tłoczne Ø 40 cm: rurociąg z zainstalowanym wodomierzem – prowadzący wodę do domku gospodarza ośrodka oraz rurociąg doprowadzający wodę do pompy ręcznej, usytuowanej na płycie przykrywającej obudowę studni.

2/ studnia Nr 2

- kręgi betonowe o średnicy 1000 mm i głębokości 1,4 m
- obudowa przykryta płytą żelbetową o średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm, zamykanym na kłódkę
- z rury studziennej wyprowadzony jest rurociąg tłoczny Ø 40 cm z zainstalowanym wodomierzem

3.3. Hydrofornia

1/ Nr 1;

- hydrofor
- dwa filtry odżelaziająco-odmanganiające
- pompka dozująca NaCl
- sprężarka
- dwa wodomierze typu MZ-40
- zawór bezpieczeństwa

2/ Nr 2:

- hydrofor
- trzy filtry odżelaziająco-odmanganiające
- dwie pompy pionowe
- pompa pozioma
- pompka dozująca NaCl
- sprężarka
- dwa wodomierze typu MZ-50

3.4. Zbiornik retencyjny:

- żelbetowy w kształcie walca
- pojemność 150 m³
- do zbiornika tłoczona woda ze studni Nr 2

4. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń na ujęciu wody i SUW:

4.1. Sposób postępowania w przypadku rozruchu urządzeń na ujęciu obejmuje:

1/ prowadzenie pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni oraz wydajności pompowania, wielkość poboru wody ze studni nie może być większa niż określona w zawiadomieniu o przyjęciu dokumentacji hydrologicznej,

2/ kontrolę jakości wody wprowadzonej do sieci do czasu ustabilizowania się parametrów na poziomie wymaganym dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze,

3/ kontrole pracy urządzeń ciśnieniowych,

4/ sprawdzenie skuteczności działania zaworu bezpieczeństwa,

5/ kontrolę szczelności rurociągów i zaworów,

6/ kontrolę wielkości ciśnienia podczas płukania filtra ciśnieniowego i sprawdzanie czy nie następuje wypłukiwanie złoża (w zbiorniku bezodpływowym)

4.2. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności ujęcia obejmuje:

1/ zabezpieczenie urządzeń na ujęciu w sposób umożliwiający ich powtórne uruchomienie,

2/ odłączenie zasilania elektrycznego

3/ powiadomienie, przez użytkownika ujęcia, PSSE w Kamieniu Pomorskim oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,

4/ zapewnienie alternatywnego źródła wody pitnej dla potrzeb funkcjonowania.

4.3. Sposób postępowania w przypadku awarii na ujęciu obejmuje:

1/ w przypadku awarii agregatu pompowego należy zamontować agregat zapasowy, który powinien posiadać użytkownik ujęcia,

2/ w przypadku awarii urządzeń rejestrujących ilość pobieranej wody do rozliczeń, należy stosować przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70),

3/ w przypadku awarii zaworu bezpieczeństwa należy natychmiast wyłączyć urządzenia ciśnieniowe z eksploatacji i odłączyć zasilanie agregatu głębinowego,

4/ w przypadku awarii urządzeń uniemożliwiających podawanie wody do sieci należy odłączyć agregaty pompowe z sieci, a następnie w trybie pilnym dokonać naprawy (dotyczy filtrów i hydroforu).

5/ na czas awarii należy zapewnić inne źródło wody (np. dowóz wody) – elementem zabezpieczającym dostawę wody jest zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności 150 m³.

5. Zobowiązuję użytkownika ujęcia wody do:

5.1. Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody surowej (w stanie pierwotnym) z każdej studni na podstawie odczytów wodomierzy i rejestrowania ich w trwałym rejestrze z częstotliwością jeden raz na dobę.

5.2 Wykonywania analiz jakości wody surowej (w stanie pierwotnym), w każdej ze studni ujęcia w zakresie: barwa, zapach, mętność, odczyn, przewodność, utlenialność, twardość ogólna, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, siarkowodór i siarczki, bakteriologia, z częstotliwością jeden raz do roku i przechowywania ich w trwałym rejestrze.

5.3. Prowadzenia i rejestrowania okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach (w czasie ruchu pomp oraz przerw) z częstotliwością dwa razy raz do roku (kwiecień i październik).

5.4. Przed użyciem do spożycia woda powinna być uzdatniana.

5.5. Woda uzdatniona powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5.6. Zwiększenia częstotliwości badań kontrolnych wody w przypadku wystąpienia wartości ponadnormatywnych.

- 5.7. Prowadzenia i odnotowywania wyników analiz wody w trwałych rejestrach.
- 5.8. Eksploatacja ujęcia w sposób racjonalny, to znaczy tak, aby nie przekroczyć wydajności eksploatacyjnych studni oraz ograniczenia wielkości poboru do uzasadnionych potrzeb.
- 5.9. Prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów i urządzeń wodociągowych oraz instalacji.
- 5.10. Utrzymywania obiektów i urządzeń wodociągowych oraz instalacji we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
- 5.11. Każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego o istotnych zmianach wprowadzonych w trakcie eksploatacji ujęcia.
- 5.12. Informowania Starosty Kamieńskiego o wynikach wykonywanych analiz jakości wody (przesyłanie wyników badań jeden raz na rok).
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
7. Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych udzielam na okres 10 lat od dnia podpisania niniejszej decyzji, tj. do dnia 26 lipca 2023 r.
8. Czynię Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.
9. Decyzja niniejsza i operat wodnoprawny muszą znajdować się u użytkownika ujęcia wody i być dostępne organom kontrolnym.

UZASADNIENIE

Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o złożony wniosek wraz z „Operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych ujęcia położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w miejscowości Łukęcin, gmina Dziwnów. Operat wodnoprawny został opracowany przez Pana Waldemara Majchrzyka, BUD-EKO z siedzibą w Szczecinie - stan na kwiecień 2013 r.

Właścicielem ujęcia wód podziemnych oraz użytkownikiem ujęcia w m. Łukęcin, gmina Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Eksploatacja studni Nr 1 i Nr 2, wchodzących w skład ujęcia, odbywa się w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q = 9,8 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 2,0 - 5,7 \text{ m}$, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Kamieńskiego z dnia 19.05.2003 r., znak: BOŚ.PK.7520-2/03 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie. Studnie Nr 1 i Nr 2 są eksploatowane zespołowo.

Użytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Starostę Kamieńskiego decyzją z dnia 18 sierpnia 2003 r., znak BOŚ.PK.6223-10/03, udzielone na okres 10 lat. W związku z tym, że Wnioskodawca wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie wodnoprawne – decyzja z 8 sierpnia 2003 r., znak BOŚ.PK.6223-10/03, zostaje wygaszone.

Skład wody podziemnej nie odpowiada warunkom obowiązującym dla wody pitnej, zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami). Przed oddaniem do użytku na cele pitne, woda ze studni Nr 1 i Nr 2 wymaga uzdatnienia: odżelazienia i odmanganienia.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek i zgodnie z art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

Przed wydaniem decyzji na podst. art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502 ze zmianami), projekt pozwolenia wodnoprawnego, dotyczącego pasa ochronnego, został uzgodniony z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie - Postanowienie z dnia 3 lipca 2013 r., znak: GPG I-5010-Dz-7/2/13.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiono stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ustawowo przewidzianym terminie przed wydaniem decyzji. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani zastrzeżeń.
Wobec powyższego orzeczono jak w rozstrzygnięciu decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Kamieńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
2. Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka
Spółka Jawna
ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice
ul. Osada Zdrój 1
72-300 Gryfice
6. Boś - aa



Z up. Starosty
Tadeusz Kawczak
Wiceprez. Wydziału Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin
3. Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
4. Burmistrz Dziwnowa
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
5. Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Mickiewicza 19
72-420 Dziwnów

Wzrostano opłaty skarbowe w wysokości 217 zł, w dniu 21.05.2013
bezgotówkowo na rachunek / w kasie organu podatkowego - numer
/ gotówką w kasie organu podatkowego - numer
pokrętowno PW - Nr 740

Inspektor

Franciszek Kozłowski
Inspektor

Kamień Pomorski, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Boś.6341.22.2013.F.KT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

prostuje się z urzędu

oczywistą omyłkę zawartą w decyzji Starosty Kamieńskiego z dnia 26 lipca 2013 r., znak: Boś.6341.22.2013.F.KT, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w miejscowości Łukęcin przy ul. Leśnej 3 (dz. ew. Nr 44 i Nr 516/4), składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, (dz. ew. Nr 44), obręb Łukęcin, gm. Dziwnów, powiat kamieński, w ten sposób, że :

1. Pkt 2 ppkt 3 w/w decyzji (str. 1):

zamiast

3/ w całym roku kalendarzowym

$Q_{\max. r.} = 9392 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr. d}} = 25,7 \text{ m}^3/\text{d}$

powinien brzmieć:

3/ w całym roku kalendarzowym

$Q_{\max. r.} = 9392 \text{ m}^3/\text{r}$

$Q_{\text{śr. d}} = 25,7 \text{ m}^3/\text{d}$

2. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Dnia 26 lipca 2013 r. Starosta Kamieński wydał decyzję, znak Boś.6341.22.2013.F.KT, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w miejscowości Łukęcin przy ul. Leśnej 3 (dz. ew. Nr 44 i Nr 516/4), składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, (dz. ew. Nr 44), obręb Łukęcin, gm. Dziwnów, powiat kamieński.

W decyzji Starosty Kamieńskiego z dnia 26 lipca 2013 r., znak: Boś.6341.22.2013.F.KT, zawarto oczywistą omyłkę. Zakres przedmiotowego postępowania dotyczył m.in. poboru wód maksymalnego rocznego, więc należało wpisać w decyzji w pkt 2 ppkt 3: m^3/r , zamiast m^3/h .

W związku z powyższym należało sprostować w/w omyłkę w decyzji, wydanej przez Starostę Kamieńskiego z dnia 26 lipca 2013 r., znak: Boś.6341.22.2013.F.KT.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Kamieńskiego, wniesione za pośrednictwem Starosty Kamieńskiego, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.



Z up. Starosty

Tadeusz Kawczak
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
2. Gmina Dziwnów
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka
Spółka Jawna
ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice
ul. Osada Zdrój 1
72-300 Gryfice
6. Boś - aa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin
3. Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
4. Burmistrz Dziwnowa
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
5. Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Mickiewicza 19
72-420 Dziwnów